Nazwa:	DiagProg4 – Aktualizacja i aktywacja DiagProg4 przez DP4 – Manager
Urządzenie:	DiagProg4
Data:	02.08.2017

Diagprog4 Manager

Aby zapewnić stabilną pracę urządzenia, Producent zaleca regularną aktualizację oprogramowania testera DiagProg4, w celu dodania nowych programów, funkcjonalności, modyfikacji oraz usunięcia ewentualnych błędów oprogramowania.

Aktywacja oprogramowania służy do uruchomienia zakupionych programów lub odblokowywania urządzenia (blokada Time-Lock).

Procedura:

1. Pobierz DiagProg4 Manager ze strony www.diagprog4.com dział download i zainstaluj na komputerze PC
2. Podłącz Urządzenie przez Kabel USB do komputera i uruchom DP4 – Managera (uwaga wymagane jest zewnętrzne zasilanie Urządzenia)
3. Wybierz w menu programu ikonkę:

1. Pobieranie programu DiagProg4 Manager



Pobieramy program DiagProg4 Manager i instalujemy na komputerze PC

2. Podłączenie



Łączymy urządzenie z komputerem za pomocą kabla miniUSB i czekamy aż system Windows zainstaluje niezbędne sterowniki. Jak instalacja przebiegnie pomyślnie możemy uruchomić program DiagProg4 Manager.

UWAGA: Urządzenie nie zasila się z gniazda USB dlatego potrzebne jest zewnętrzne źródło prądu np.: zasilacz 12V.

3. Pobieranie i instalacja Aktualizacji/Aktywacji

Po uruchomieniu programu DiagProg4 Manager pojawi nam się pulpit z opcjami do wyboru. Wybieramy ikonę Aktualizacji/Aktywacji a następnie lokalizacje gdzie ma zapisać się nasz plik aktualizacji/aktywacji. System sprawdzi aktualną wersję i poinformuje nas o dostępnej aktualizacji.

Okno wyboru lokalizacji zapisu plików



Następnie System uruchomi urządzenie ponownie w celu zainstalowania nowej Aktualizacji/Aktywacji

Przykładowe problemy:

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie zawiesiło się lub zostało nieoczekiwanie odłączone od zasilania podczas sciągania aktualizacji	**Uruchom ponownie program i przeprowadź procedurę aktualizacji/aktywacji ponownie.**
Urządzenie zawiesiło się lub zostało nieoczekiwanie odłączone od zasilania podczas instalowania aktualizacji/aktywacji	**Uruchom ponownie urządzenie rozpocznie instalację od nowa.**
Po pobraniu Aktualizacji/Aktywacji urządzenie uruchamia się ponownie ale nie instaluje się Aktualizacja	**Sprawdź czy w urządzeniu znajduje się karta pamięci MicroSD.**
Przy próbie pobrania aktualizacji/aktywacji wyświetla się komunikat **„No new update available”**	**Masz zainstalowana najnowszą wersję oprogramowania.**

Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów nie opisanych powyżej proszę zgłosić je wypełniając formularz w dziale Support na stronie www.diagprog4.com lub mailowo support@elprosys.com

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zabrania się wykorzystywać urządzenia DiagProg4, oprogramowania do tego urządzenia, informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz jakichkolwiek innych produktów firmy Elprosys dla celów niezgodnych z prawem lub w inny sposób zakazany. Firma Elprosys i zarząd spółki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania urządzenia DiagProg3, oprogramowania, informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie oraz innych produktów firmy Elprosys w celach nielegalnych lub w sposób bezprawny. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, sprzedawania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części oprogramowania jak i danych zawartych w niniejszym dokumencie. Firma Elprosys może wprowadzać ulepszenia lub zmiany oferowanych produktów oraz ich dokumentacji i instrukcji użytkowania w jakimkolwiek czasie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie znaki firmowe, nazwy produktów oraz informacje wspomniane w dokumencie są własnością firmy Elprosys i są chronione prawem. Od użytkownika wymaga się uszanowania praw własności intelektualnej zasobów zawartych w dokumencie.